



**Catálogo de mobiliario
y equipo médico**

2022

Nosotros

Somos una empresa enfocada en ofrecer soluciones y productos al sector público y privado. De la misma manera pretendemos ser verdaderos aliados estratégicos de nuestros clientes, siempre excediendo sus expectativas mediante la mejora continua de nuestros servicios.

Misión

Satisfacer las necesidades y exigencias de nuestros clientes, fomentando nuestra filosofía y valores, asegurando una relación permanente con nuestros clientes y proveedores para lograr el reconocimiento y crecimiento en el mercado.

Visión

Ser una empresa con una estructura sólida, que ofrece productos de calidad, a precios competitivos, entregas siempre a tiempo con excelente actitud de servicio para cubrir las expectativas de nuestros clientes convirtiéndonos en la única Solución Integral en el Mercado.

Valores

- **Seguridad:** Brindamos productos de alta calidad que cumplen con las normativas de salud, brindando la tranquilidad de que el producto adquirido es de calidad.
- **Respeto:** Aceptamos las cualidades y el valor de cada uno de nuestros miembros. Mismo respeto que le brindamos a nuestros clientes.
- **Honestidad:** Mantenemos la transparencia en todo momento, mostrando siempre que nuestro trabajo realizado cumple con normativa.

ÍNDICE

- 4 Importados
- 13 Nuestros diseños
- 20 Accesorios en acero inoxidable
- 21 Mobiliario médico
- 28 Mobiliario administrativo
- 31 Camas de masaje
- 33 Equipo médico
- 41 Equipo de rehabilitación
- 43 Contenedores RPBI



Importados



Carro Rojo Hospital EC



- Construido con estructura polimérica de grado médico para proporcionar la máxima higiene y una fácil limpieza
- Barra de empuje
- Equipado con cajones funcionales con sistema de bloqueo.
- Soporte de cilindro de oxígeno
- Estante de desfibrilador giratorio
- Poste intravenoso de acero inoxidable ajustable en altura
- Tablero de reanimación
- Toma de corriente
- Cubo de la basura
- Rieles accesorios
- Ruedas bloqueables

Especificaciones técnicas :

Longitud : 935 mm

Profundidad : 585 mm

Altura : 1000 mm



Cama Hospitalaria Eléctrica 3 Posiciones (C3230).

- Elevación de 3 posiciones control remoto de 3 posiciones (cabeza, pies y altura)
- Soporta un peso de paciente de 135kg y 175 kg con accesorios



Cama Hospitalaria Eléctrica 3 Posiciones (C3230-2).

- Cama con sistema eléctrico de elevación de tres posiciones.
- Control remoto de 3 posiciones elevación de cabeza, pies y altura.
- Barandales de protección deslizables.
- Llantas de goma con freno en cada una de ellas para mayor seguridad
- Soporta un peso de paciente hasta 175 kilos.



Cama Hospitalaria Eléctrica 2 Posiciones (C3220).

- Sistema eléctrico de elevación de 2 posiciones
- Control de posiciones; cabeza y pies
- Bastidor plegable de acero de alta durabilidad
- Barandales de protección deslizables



Cama Hospitalaria Eléctrica 2 Posiciones (C3220-2).

- Sistema eléctrico de elevación de 2 posiciones
- Control de posiciones; cabeza y pies
- Bastidor plegable de acero de alta durabilidad
- Barandales de protección deslizables

Mesa de Operaciones Hidráulica para uso general

PRZ-M300A



- Es ampliamente utilizada en el pecho, cirugía abdominal, otorrinolaringología, ginecología y obstetricia, urología, ortopedia, etc.
- Cuenta con ascensor hidráulico por pedal, cabeza operado movimientos.
- La cubierta de la base y la columna de PRZ-M300A y PRZ-M300D todo hecho por prima de acero inoxidable 304.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Longitud de una anchura de tablero ≥ 2080 / ≥ 480 mm.

Elevación (arriba / abajo) de ≤ 790 / ≥ 980 mm.

Trendelenburg / anti- Trendelenburg $\geq 25^\circ$ / $\geq 25^\circ$.

Inclinación lateral (izquierda / derecha) $\geq 18^\circ$ / $\geq 18^\circ$

Placa de cabeza (arriba / abajo) $\geq 45^\circ$ / $\geq 90^\circ$ / 0°

Placa de pierna (abajo / hacia fuera) 80° .

Placa trasera (arriba / abajo) $\geq 90^\circ$ / $\geq 10^\circ$

Rifión puente del hasta 120 mm.

Potencia: 220 V, 50 Hz, 1.0 KW.

Carga Máxima 290 kg.

Mesa de Operaciones Electrohidráulica Compatible con Arco en C

PRZ-E300C



MC-E300C como un avanzado automático mesa de operaciones, pueden satisfacer diversas necesidades de operaciones, LARGO deslizamiento horizontal, adecuado para C Brazo y de rayos X.

Adoptó Micro Touch control remoto, cualquier movimiento se puede ajustar por el mismo, ajuste flexible en la cabeza placa, placa posterior y la placa de asiento, construir en riñón puente.

Alta automatización, de poco ruido, alta confiabilidad.

Piezas clave importados del extranjero, puede ser considerado como una mesa eléctrico ideal.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ajuste de Placas:

- Placa de la cabeza: Arriba 45° / Abajo 90^a.
- Placa trasera: Arriba 75° / Abajo 20°
- Placas de la pierna: Arriba 15° / Abajo 90° / Afuera 90°

Inclinación lateral: Izquierda 15° / Derecha 15°.

Trendelenburg: 25° / Antitrendelenburg 15°.

Puente de riñón: Hasta 11 cm.

Tensión: 110V.

Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz

Batería para 50 - 80 operaciones..

- Con duración de 1 semana – 24 V aprox.


Dimensiones:

- Mesa: Ancho: 55 cm / Largo: 270 cm.
- Elevación: Máx: 100 cm / Min: 70 cm.
- Carga Máxima: 200 kg.

Mesa de Operaciones Electrohidráulica Compatible con Arco en C



PRZ-M300




- Columna y estructura en acero al cromo níquel base de polímero de alto impacto, 2 ruedas conductivas, con movimientos libres y tapadera para evitar penetración de líquidos.
- Con bloqueo de las ruedas por medio de pedal de tres posiciones, así mismo para activar una quinta rueda para un mejor control y desplazamiento en línea recta.
- Mesa integrada por 5 secciones, con: Cabeecera, dorso, pelvis y miembros pélvicos separados.

CARACTERÍSTICAS:

- Superficie Radiotransparente.
- Colchon de Memory Foam con diseño antiestático e impermeable.
- Levantamiento hidráulico por pedal.
- Elevación de respaldo, y flexión hasta posición de Kraske.
- El tablero está laminado compuesto para Rayos X, lo cual permite obtener una imagen de alta definición.
- Aplicaciones:
 - Cirugía Torácica, Cirugía abdominal, Ortopedia Otorrinolaringología, Ginecología, Obstetricia, Urología.
- De acero inoxidable 304.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Ajuste de Placas:
 - Placa de la Cabeza: Arriba: 60° / Abajo: 70°
 - Placa Trasera: Arriba: 75° / Abajo: 15°
 - Placa de la Pierna: Arriba: 15° / Abajo: 85°
- Inclinación Lateral: Izq: 20° / Der: 20°
- Trendelenburg (Anti-Tren): 20o / 20o
- Puente de riñón: Hasta 12 cm



Accesorios en acero inoxidable



Anaqueel Guarda Cómodos.

Estructura y charola de lámina de acero inoxidable.
Soporte de alambro de acero inoxidable.
Medidas: 136 cm x 32.5 x 56 cm.




Bote Para Gasas con Tapa.

Acero inoxidable acabado pulido mate.
Medidas: 18 de diámetro x 17 cm.



Cubeta de Patada

Cubeta de acero inoxidable.
Porta cubeta de acero inoxidable.
Banda para protección perimetral de hule negro.
Llanta de hule negro tipo bola.



Charola Mayo.

Calibre No. 20, acero inoxidable, acabado pulido.
Dimensiones: 49 cm x 32 cm.



Cómodo para Adultos.

Cuerpo de lámina acero inoxidable acabado pulido mate. Medias; 35 cm x 28 cm x 10 cm.

Cómodo Pediátrico

Cuerpo de lámina de acero inoxidable acabado pulido mate.
Medidas: 31x 28 x 10 cm



Lebrillo o Lavamanos de 2.130 Lts.

Fabricado en lámina de acero calibre No. 20 acabado pulido



Orinal Adulto/ Pediátrico

Completamente en lámina de acero inoxidable acabado pulido.



Porta Termómetro

Cuerpo de lámina de acero acabado pulido sanitario.



Riñón

250 ml, 500 ml, 1 lt.
Fabricado en lámina de acero inoxidable calibre No. 20



Porta Batelengua

Completamente en acero inoxidable acabado pulido sanitario.

Tapa con asa.



Torundero con Asa 250 ml

Acero inoxidable.
Acabado pulido sanitario.





Mobiliario médico



Banco giratorio con respaldo.

Estructura, asiento y respaldo en lámina acabado cromado.
Husillo para ajustar altura. Regatón fijo negro.



Banco Giratorio sin Respaldo

Estructura, asiento y respaldo en lámina acabado cromado.
Husillo para ajustar altura. Regatón fijo negro.



Banca para Regadera Cubierta de Madera de Pino.

Estructura perfil tubular acero inoxidable acabado pulido.
Regatón de aluminio ajustable.
Medidas : 45 cm largo x 30 cm ancho x 45 cm alto.



Banqueta de Altura

Cubierta de hule natural estriado negro.
Estructura tubular cromada.
Plataforma de lámina de acero, vista perimetral cromada. Regatón fijo negro.
Medidas: 40 x 28 x 22 cm



Biombo

Estructura perfil tubular 1".
Cortina lisa de algodón color azul.
Rueda negra tipo bola.
Acabado cromado.



Carro Cuna Bacinete

Estructura de tubo de 1" acero inoxidable acabado pulido. Entrepañó de lámina de acero inoxidable acabado pulido. Bacinete de acrílico resistente al alto impacto. Colchón liso antibacterial. Rueda de hule negro rígido de 2".





Carro Para Distribución de Muestras

Estructura de tubo redondo de 1". Deposito inferior y superior de lámina de acero inoxidable cal. 18 acabado pulido sanitario. Ruedas embaladas de goma rígida negra. Medidas: 70 cm largo x 50 cm ancho x 105 cm alto



Carro de Curaciones

Cubierta y entrepaño de acero inoxidable. Estructura de perfil tubular de 1" de acero inoxidable. Arillo de acero inoxidable. Cubeta y lavamanos de acero inoxidable acabado pulido. Medidas: 80 cm largo x 50 cm ancho x 105 cm alto.



Carro para Ropa Sucia

Estructura de perfil tubular de 1" acabado cromado. Bolsa para ropa de tela de manta color arena. Llantas tipo esfera de plástico rígido negro. Medidas: 52 cm diámetro superior x 76 cm.



Carro para Medicamentos

Estructura de tubo redondo de 1". Cuerpo, cajón y entrepaño de acero inoxidable calibre 18. Con perforaciones para vasos. Rodajas giratorias color negro. Medidas: 70 x 40 x 90 cm.



Escalerilla de dos peldaños

Cubierta de hule natural estriado negro. Estructura tubular cromada. Plataforma de lámina de acero, vista perimetral cromada. Regatón fijo negro. Medidas: 40 x 50 x 33 cm.



Lámpara de Chicote

Con haz dirigible. Estructura de perfil tubular redondo acabado cromado. Patas de perfil tubular cuadrado acabado cromado. Llantas tipo bola de plástico rígido negro. Antena de aluminio con socket. Perilla reguladora de altura de plástico rígido negro. Medidas: base 40 cm ancho x altura de 150 a 220.



Mesa Mayo con Charola

Columna deslizable y aro porta charola de lámina de acero inoxidable, acabado pulido.
Columna fija y base de acero inoxidable.
Rodajas tipo esfera.
Medidas: 60 largo x 31 ancho x altura de 90 a 150 cm.



Mesa Pasteur

Estructura de perfil tubular redondo de acero inoxidable de 1". Cubierta y entrepaño de lámina de acero inoxidable acabado pulido sanitario. Barandal de varilla de acero inoxidable. Ruedas de hule negro.



Mesa Puente

Cubierta de aglomerado con lamina de plástico.
Columna de lámina de acero cromado.
Columna telescópica en pintura color arena.
Rodajas tipo bola de hule color negro.
Medidas: 86 x 42 x 90 a 122 cm.



Mesa Riñon

Estructura y barandal de acero inoxidable.
Cubierta de lamina de acero inoxidable.
Ruedas de hule negro.
Medidas: 147 x 45 x 100 cm.



Carro Porta Lebrillo Doble

Estructura de acero inoxidable acabado pulido mate.
Lavamanos de 3.750 lts. De acero inoxidable.
Medidas: 65 x 30 x 85 cm.



Tripie Portavenoclisis Rodable

Estructura con tubo redondo de 1" acabado cromado.
Base de 3 patas con perfil tubular cuadrado de 1 1/2" x 1 1/2" acabado cromado. Antena de 1/2" con dos ganchos acabado cromado. Perilla reguladora de altura de plástico negro rígido. Llantas de plástico negro tipo esfera.





Silla para Toma de Muestras

Estructura en tubo redondo de 1" acabado en pintura electrostática horneada, silla acojinada tapizada con vinil color azul. Descansabrazos con sistema de ajuste de altura. Cajón en lámina cal. 22 de acero acabado en pintura electrostática horneada. Regatón rígido color negro.



Vitrina Contra Muro

Estructura de lámina de acero cal. 20 acabado en pintura. Puertas corredizas de vidrio con cantos pulidos, correderas de aluminio para puertas de vidrio. Cremallera de lámina de acero para graduar altura. Entrepañeo de vidrio con cantos pulidos.

Medidas: (90cm , 120 cm o 150 cm) x 75 cm



Negatoscopio

Sencillo, doble y triple.

Balastro de arranque rápido. Gabinete de lamina de acero acabado en pintura. Pantalla de acrílico de alto impacto. Sujetador de la placa radiográfica. Interruptor metálico de palanca manual con indicador de encendido y apagado.



Lavabo Pasteur

Derecho/ izquierdo con fregadero. Cubierta de lámina acero inoxidable cal. 16 acabado pulido. Estructura de tubo de acero de 1 1/4" x 1 1/4" acabado en pintura horneada. Recubrimiento tipo APCOSEAL o similar en la parte trasera del respaldo y fregadero. Regatón ajustable.

Medidas: (90 cm ó 120 cm) x 45 cm x 90 cm.



Silla Cama Para Donadores

Estructura en tubo de acero acabado en pintura electrostática horneada. Regatón de altura ajustable. Sistema de elevación a múltiples posiciones. Base de madera cubierta con cojín de hule de espuma forrado de vinil color azul.



Mesa Alta con Respaldo y Fregadero a la Derecha o Izquierda.

Cubierta y fregadero de lámina acero inoxidable cal. 16 acabado pulido. Estructura de tubo de acero inoxidable de 1 1/4" x 1 1/4" acabado pulido. Recubrimiento de la parte trasera del respaldo y fregadero. Cuerpo de lamina de acero inoxidable cal. 20 acabado pulido. Regatón ajustable.

Medidas: (120 cm o 150cm o 180 cm) x 70 cm x 90 cm.



Camilla Transfer

Colchón de espuma forrado con vinil negro. Estructura de tubo de 1" cal. 18 de acero inoxidable acabo pulido. Protector de hule natural. Sistema de deslizamiento. Ruedas de hule natural de 8" color negro. Plancha de acero inoxidable cal. 20 acabado pulido.

Medidas: 191 cm x 62 cm x 85 cm.



Chaise Longue

Estructura de tubo redondo de 1" acabado cromado. Base de aglomeramiento de madera. Núcleo de espuma de poliuretano forrado en vinil color negro. Dimensiones: 180 cm x 65 cm x 55 cm.



Carro Camilla para Adultos

Colchón de espuma forrado con vinil negro. Estructura de tubo de 1" Cal. 18 de ace. Inox. acabo pulido. Protector de hule natural. Sistema de deslizamiento. Ruedas de hule natural de 8". Barandal abatible cal. 18 de 1" de ace. Inox. Porta venoclis de barra de ace. Inox. Camilla desmontable de ace. Inox. Cal. 20 acabado pulido. Medidas: 190 cm x 60 cm x 85 cm.



Mesa de Exploración Pediátrica

Barandal de lámina de ace. Inox. Estructura de perfil tubular cuadrado acabado en pintura. Colchón de espuma de poliuretano. Cajones de lamina de acero con jaladera integrada. Cubierta de lámina esmaltada. Infantómetro. Regatón de altura ajustable.



Lavabo para Cirujano.

Fabricado en lámina de acero inoxidable cal. 18 bado pulido sanitario. Medidas: 80 cm x 60 cm x 76 cm.



Mesa Alta con Cubierta de Acero Inoxidable.

Estructura de tubo cuadrado cal. 18 de 1 1/4" x 1 1/4" de acero acabado en pintura horneada. Regatón de altura ajustable. Cubierta acero inoxidable cal. 18 acabado pulido. Medidas: (60cm o 90cm o 120cm o 150cm o 180cm o 210cm o 230 cm) x 70 cm x 90 cm.





Juego de Consultorio Futuro.

- Mesa de exploración con puertas abatibles.
- Gabinete con cubierta de acero inoxidable, puertas abatibles y dos cajones.
- Vitrina con puerta abatible y un cajón.
- Bote para basura de pedal con cubierta acojinada.
- Banco giratorio neumático acojinado.



Juego de Consultorio.

- Mesa de exploración con puertas abatibles y 3 cajones.
- Gabinete con cubierta de acero inoxidable, puertas abatibles y dos cajones.
- Vitrina con puertas abatibles y dos cajones. *NO INCLUYE ENTREPAÑOS*
- Bote para basura de pedal con cubierta acojinada.
- Banco giratorio neumático acojinado.



Juego de Consultorio Plus.

- Mesa de exploración con puertas abatibles y 3 cajones.
- Gabinete con cubierta de acero inoxidable, puertas abatibles y dos cajones.
- Vitrina con puertas abatibles y dos cajones.
- Bote para basura de pedal con cubierta acojinada.
- **** NO INCLUYE ENIREPAÑOS****



Mesa de Exploración.

- Dimensiones: altura total entre 80 y 90 cm, longitud de la superficie acojinada de 160 cm incluyendo sección de miembros inferiores, ancho de 55 cm.
- Tres secciones: dorso con sistema de abatimiento tipo neumático, para elevación continua ajustable de 0 a 70 grados, Pélvica y Miembros inferiores, con sistema deslizante.
- Colchón de hule desmontable de espuma de poliuretano, con cubierta de vinil, lavable liso.
- Porta rollo de papel integrado.
- Base con tres cajones, con correderas de nylon.
- Escalón integrado, con cubierta de hule antiderrapante.
- Sistema eléctrico para toma de corriente con contacto polarizado. Soporte para lámpara de exanimación.
- Charola recolectora de líquidos. Taloneras retractiles integradas. Pierneras removibles.



Mobiliario administrativo



Archivero

Estructura de lámina cal. 22 acabado en pintura epóxica horneada.
Con porta etiqueta.
Medidas: 45 cm largo x 71 cm profundidad x 134 cm altura.



Silla Apilable

Asiento y respaldo de plástico rígido de alta resistencia.

Estructura en tubo de acero acabado cromo.



Escritorio con Pedestal Derecho

Cubierta de triplay con laminado de plástico acabado con el mismo material.
Cuerpo y Cajones de lamina de acero acabado en pintura horneada.
Estructura acabado en pintura.



Sillon Ejecutivo

Respaldo y asiento acojinado.
Descansa brazos de plástico rígido de alta resistencia.
Sistema de elevación a base de pistón.
5 patas con ruedas tipo yoyo



Silla Secretarial

Asiento Y Respaldo Acojinado.
Con Nivelación De Altura Por Medio De Pistón.
Rueda Tipo Yoyo.



Sillón Reposet

Con cubierta acolchonada forrada con vinil.
Con sistemas para inclinación de respaldo y área de piernas.



Banca Tándem

Asiento y respaldo de plástico rígido. Estructura de tubo de perfil rectangular acabado en pintura.



Banca Tándem

Para sala de espera. Patas de lámina de acero acabado cromado. Asientos de lámina de acero perforada acabado en pintura color gris. Alma de acero macizo.





Camas de masaje



Mesa de Masaje de Lujo.

Características: Reposacabezas ajustable, soporte de brazos, amuletos laterales y estuche de bolsillo individual, Medidas: Largo 195 cm., Ancho 70 cm., Altura ajustable de 65 a 85 cm.

Madera pintada con laca brillante, espuma de 30 en 5 cm. de espesor de alta densidad, Tapicería Nature's Touch PU en 2 colores mezclados con salidas de reposacabezas de aluminio, con orificio frontal y un tapón.



Silla para Masaje Shiatzu.

Características: Estructura fabricada de acero, plegable, incluye funda para su transportación. Medidas: Largo 65 cm., Ancho 43 cm., Altura ajustable de hasta 110 cm.

Espuma de 4 cm. De espesor de alta densidad, material tapizado PVC, Soporte máximo 250 kg. Peso del producto 7 kg. Por su práctico y cómodo diseño es ideal para relajar cuello, espalda y cadera. Colores disponibles: Verde Turquesa





Equipo médico



Aspirador Quirúrgico.

- 20 litros por minuto.
- Panel de control silencioso.
- Sistema de aspiración continua e intermitente
- Aspirador todo tipo de secreciones.
- Reloj indicador de potencia.



Aspirador Portátil.

- 18 litros por minuto.
- Unida de aspiración portátil. Ultra ligero.
- Sistema libre de mantenimiento.
- Presión regulable.
- Válvula de seguridad.



Electrocardiógrafo 203N TRIMED

- Características
- 1/3 canales.
- Ritmo cardíaco en pantalla e impreso. Impresora térmica de alta resolución. Grabación automática y manual.
- Autopagado a los 5 min. de inactividad. Tamaño: 31x25x8.5cm.
- Peso: 2.5Kg. (incluyendo batería recargable).



Electrocardiógrafo Touch 812R TRIMED

- 6 y 12 Canales Pantalla LCD
- Muestra frecuencia cardíaca Graficas visibles en pantalla Interpretación y reporte
- Introducción de datos del paciente, hospital y/o medico Conexión a PC
- Modo de operación automático y manual Incluye impresora térmica
- Reimpresión del último paciente
- Batería recargable



Concentrador de Oxígeno YUWELL OLV8F

Concentrador de oxígeno y nebulizador, 2 en 1. Equipo silencioso, compacto y fácil de utilizar.

- Cuenta con una función de timer de apagado automático. Puede operarse con control remoto.
- Cuenta con alarma contra fallas de presión, sobre calentamiento de compresor y por baja concentración de oxígeno. La válvula de alivio de presión del compresor ayuda al dispositivo a estar mas seguro.
- Flujo de oxígeno: 0.5—5L / min. Potencia de entrada: 400 VA.
- Concentración de oxígeno: 95.5% - 87%. Ruido de operación: ≤ 48 dB.
- Peso: 15.5 kg.
- Dimensión: 50 cm x W 39 cm x D 24.5 cm.

Máquina de Anestesia WATO EX-35.



- Nuevo control de pantalla táctil
- Incorpora una nueva pantalla táctil de 10,4" con acceso rápido a control de parámetros y diseño de menú plano.
- Módulo AG integrado "Plug-and-play" (auto ID de 5 agentes y N2O) Ventilador multimodo integrado que ofrece modos controlados y compatibles de ventilación. La nueva y original función de Auto apagado de impulso de gas del ventilador Mindray garantiza que el paciente esté ventilado sin interrupción en todo momento

Desfibrilador Bene Heart D3.



Diseño compacto 4 en 1 que integra: monitorización, desfibrilación manual, DEA y marcapasos.

- Pantalla grande y nítida con 3 formas de onda que garantiza una óptima fácil visualización de ECG y SPO2.
- Desfibrilación, cardioversión sincronizada y DEA con tecnología bifásica.

Desfibrilador Bene Heart D6



Diseño 4 en 1 que incluye monitorización, desfibrilación manual, DEA y marcapasos.

Todas las funciones de monitorización de constantes vitales opcionales necesarias están integradas, por lo que resulta muy cómodo en emergencias y no necesita un monitor de paciente independiente.

Pantalla grande y de colores vivos con 4 formas de onda que garantiza la visualización de ECG y las constantes vitales.

Diseño compacto: fácil de transportar y usar.

Desfibrilación, cardioversión sincronizada y DEA con tecnología bifásica. Hasta 360 J de dosis de energía para maximizar el éxito de la desfibrilación.

Gran capacidad de alimentación con pilas que permiten la monitorización continua y de larga duración y descargas durante el transporte sin una fuente de alimentación externa.

Lámpara De Cirugía Doble HY LED 8600.

El Hyled 8600 tienen doble satélite con tecnología Hyled que además posee:

- Fuente de luz LED sin emisión de calor de excelente eficiencia lumínica.
- Tiempo de funcionamiento extremadamente prolongado, de hasta 40.000 horas, además gracias a su tecnología Hyled que ofrece 40 veces más que una lámpara halógena y el doble que una lámpara LED estándar.
- Hyled 8600 también tiene una forma ergonómica es por ello que resulta fácil de usar.
- Así mismo tiene una excelente compatibilidad de flujo laminar.
- La unidad permite una óptima identificación de diferentes tipos de tejidos en las situaciones quirúrgicas más diversas.





Electrocardiógrafo de 3 Canales Bene Heart R3

Algoritmo de Glasgow es el primer algoritmo que toma en cuenta la edad, el sexo, la raza, los medicamentos y la clase para realizar un diagnóstico. Maximiza la precisión de los diagnósticos y resulta de especial importancia para el diagnóstico del infarto agudo de miocardio. Destaca los resultados diagnósticos críticos, tales como infarto agudo de miocardio, isquemia aguda de miocardio, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular, bradicardia grave y arritmia maligna, de forma tal que el personal médico pueda identificar el problema y brindar tratamiento oportuno. Claridad de la pantalla La pantalla a color de 5 pulgadas, la alta resolución de 800 x 480 y la visualización clara de las ondas en tiempo real ofrecen una cómoda experiencia visual. Portabilidad destacada

Con un peso de tan solo 1,2 kg (incluidas las baterías), el personal médico puede transportar fácilmente este equipo. Funcionamiento práctico. El papel de registro puede colocarse de forma cómoda sobre el tablero del equipo para que los médicos lo firmen y realicen marcaciones. Registrador exclusivo. Los papeles en rollo y plegados en Z que sean compatibles con el equipo pueden cambiarse en cualquier momento. La palanca del papel plegado en Z puede guardarse fácilmente sin necesidad de desarmarla.



Electrocardiógrafo de 12 Canales Bene Heart R12

Un proceso que no utiliza papel permite unas pruebas más rápidas en los pacientes y reduce el consumo del costoso papel para ECG. Una vista previa completa de la impresión permite decidir si hace falta repetir inmediatamente el almacenamiento de un ECG, lo que proporciona un flujo de trabajo más ágil que nunca antes. La vista previa para una consulta instantánea en pantalla permite enviar datos al sistema de administración de ECG sin necesidad de impresión. La consulta en pantalla ayuda a recuperar informes de ECG anteriores en cualquier momento. Pantalla en color, de alta resolución y 8 pulgadas. Pantalla táctil opcional. Botones de flujo de trabajo fáciles de usar. Botones de acceso rápido suaves al tacto y con un diseño moderno. Distribución de teclado estándar. Los datos demográficos de los pacientes se pueden recuperar de la lista de trabajo. Cable

con diseño anatómico para minimizar enredos y la inversión de derivaciones. Escáner de códigos de barras opcional para una introducción rápida y precisa de los datos demográficos de los pacientes. Diagnóstico preciso en adultos y niños desde su nacimiento; Criterios específicos de edad, género y origen étnico mejoran la precisión en pacientes individuales; Seis advertencias resaltadas para valores de importancia primordial facilitan la respuesta rápida ante problemas potencialmente urgentes.





Negatoscopio Led

- Estructura de aluminio en color gris, laterales plástico rígido color negro , con acrílico blanco de 25mm de grosor. Tiempo de vida de los led's: 100,000 horas.
- Iluminación continua y sin parpadeos.
- Grados digitales para ajustar su iluminación, la cual puede alcanzar hasta los 4,000 CD/M2 por sección.
- Sensores que encienden automáticamente la pantalla, cuando se inserta la placa radiográfica y se apaga cuando se Retiran, configurable por medio de botones.
- Cuenta con sujetador de placa radiográfica.
- Nivel de intensidad de iluminación ajustable completo o por sección según se deseé.
- Funciones para seleccionar el encendido automático y/o manual. Tiempo de encendido hasta por 30 seg.
- Brillo del negatoscopio de 5000 luxes, para radiografía convencional.
- Variación de iluminación entre un negatoscopio menor al 10 %.



Baumanómetro Aneroide de Pared.

Brazalete Nylon con hebilla y cierre en velcro sin gancho. Extensión tipo teléfono. Etiqueta indicadora de arteria. Cámaras, mangueras y perillas de látex. Válvula y filtro metálico. Base tipo canastilla en polietileno reforzado. Únicamente en color azul.



Kit Baumanómetro Aneroide de Pared.

Brazalete de Nylon con hebilla y cierre en velcro sin gancho, extensión tipo teléfono. Etiqueta indicadora de arteria. Cámara, manguera y perilla de látex, válvula y filtro metálico. Pedestal de altura ajustable, base de plástico con 5 ruedas y freno en cada rueda. Ideal para hospitales, consultorios y el hogar.

Estetoscopio Duplex

Manguera en "Y" de látex 22". Diafragma en plástico y anillo metálico. Unas olivas blancas rígidas y olivas flexibles, puente en acero inoxidable. Para uso pediátrico y adulto. Colores: Azul Rey, Azul Marino, Gris, Negro, Rosa, Frosted Azul, Frosted, Morado, Frosted Rosa, Frosted Kiwi, Frosted Azul, Frosted Lila y Frosted Magenta.



Termómetro Infrarojo Yuwell

Medida rápida. Guía de vibración. Selección de modo silencioso. Medición de guía de distancia. Pantalla retroiluminada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Rango de medición: 32.0°C~43.0°C. Resolución: 0.1 °C

Posición de medición: frente

Exactitud: ±0.2 °C (35.0 °C~42.0 °C) Fuera de ese rango ± 0.3 °C

Pantalla: LCD, iconos especiales de 4 dígitos

Temperatura de funcionamiento: 16 °C ~ 35 °C Temperatura de

almacenamiento: -20°C ~ + 55°C Humedad relativa: ≤ 85%, sin condensación

Batería: 1.5V, 2, pilas AAA



Termómetro Infrarojo Bestman

Para la frente con 32 grupos de memoria

Lectura precisa instantánea para bebés y adultos

Obtén el resultado en 1 segundo. Use un sensor de calidad para una medición de alta precisión. Pantalla con retroiluminación LCD. Los °C y °F son fácilmente convertibles. Los tres colores de la pantalla indican el nivel de temperatura. Se apaga automáticamente después de 30 segundos si se deja encendido todavía.

32 grupos de memorias. Alarma audible.

Indicador de tres colores: Luz verde para la temperatura de 37,9°C; Luz amarilla para la temperatura 37.5°C~37.9; Luz roja para temperatura >37.9°C



Doppler Fetal Portátil con Pantalla LCD Blanca. 3.0 Mhz.

Este Doppler fetal es usado para escuchar los sonidos cardiacos fetales, así como mostrar los signos cardiacos del mismo. Contiene una batería de 7.2V recargable, un cargador externo y pantalla LCD blanca para mostrar la información cardiaca con tres modos: Transitoria, Prome- dio de 15 segundos y Manual. Su diseño pequeño lo hace altamente portátil y fácil de utilizar. Ideal para ser utilizado a partir de la semana 9 de embarazo. Batería recargable hasta por 10 horas continuas. Sistema de altavoz que proporciona una clara y mejor audición. Recomendado por médicos.





Doppler Fetal Portátil Con Pantalla LCD Azul. 2.5 Mhz.

Este Doppler fetal es usado para escuchar los sonidos cardiacos fetales, así como mostrar los signos cardiacos del mismo. Contiene una batería de 9.6 V Ni-MH recargable, un cargador externo y pantalla LCD de alto contraste, para mostrar la información cardiaca en forma de mediciones. El diseño del dispositivo de mano lo hace altamente portátil y fácil de utilizar. Frecuencia de ultrasonido 2.5 Mhz. Más de 6 horas de uso continuo. Ideal para usarse a partir de la semana 1 de embarazo. Modo de cálculo Manual.



Doppler Fetal Portátil Con Pantalla LCD Blanca. 2.5 Mhz.

Este Doppler fetal es usado para escuchar los sonidos cardiacos fetales, así como mostrar los signos cardiacos del mismo. Contiene una batería de 8.4 V Ni-MH recargable, un cargador externo y pantalla LCD de alto contraste, para mostrar la información cardiaca en forma de mediciones. El diseño del dispositivo de mano lo hace altamente portátil y fácil de utilizar. Frecuencia de ultrasonido 2.5 Mhz. Más de 12 horas de uso continuo. Ideal para usarse a partir de la semana 10 de embarazo. 3 Modos para calcular la frecuencia cardiaca, Manual, Después de 10 segundos e Instantánea. Pantalla de LCD puede estar prendida o apagada.



Doppler Fetal Portátil BF-500C

Entre sus características destaca: detección sanguínea de cordón umbilical, detección de flujo carotídeo, detección placentaria por flujo sanguíneo, Coadyuvante en la detección de trastornos o mal formaciones, Cuenta con batería recargable con duración de 4 horas continuas, Cuenta con JACK de salida para grabar sonidos o audífonos, pantalla LCD con luz azul proporcionando excelente visión. La pantalla muestra volumen, encendido, batería, cuenta con advertencia de latido fetal anormal, Apagado automático (después de un minuto sin uso), control de volumen, luz tenue/ oscura, cuando hay batería baja o fuera de uso



Mini Nebulizador. Inhalacare BY HOME-CARE.

Diseño compacto. Por su tamaño es ideal para transportarlo a cualquier lugar. Bajo nivel de ruido. Gran durabilidad. Peso ligero. Ideal para todas las edades. Garantía de 2 años. Portátil. Potencia 120V/60Hz. Capacidad de medicamento 6.0 ml. Tamaño de la partícula 0.5-8um. Nivel de ruido 55 dBA. Peso 1.2 Kg. ACCESORIOS: Mascarilla infantil y adulto. vaso dosificador. boquilla. tubo de aire de PVC. 5 filtros de aire. Maleta para traslado. Cuenta con FDA. ISO y CE.

Estuche de Diagnóstico TIMESCO

Oftalmoscopio de -25 a $+40$ dioptrías, con montaje tipo tornillo. Iluminador laríngeo con dos espejos en medidas 3 y 4, permite colocar un porta abate lenguas de plástico duro de alta durabilidad. Otoscopio con diseño simple y fácil de usar, montaje tipo tornillo y acabado mate para reducir los reflejos. El Cabezal del otoscopio puede utilizarse con espéculos reutilizables o desechables. Incluye 3 espéculos reutilizables de 2,3 y 4 mm. De plástico duro y con atornillador de metal. Cabezales intercambiables. Cuenta con espéculo nasal. Mango a pilas tipo "C" cuenta con un regulador de luz. Luz Xenón.



Nebulizador Handy 403D

El nebulizador de Compresor 403D Esta diseñado para Nebulizar medicamentos para la inhalación por el paciente con enfermedades respiratorias.

Características estructurales y Principios de Trabajo

1. La fuente de presión es la bomba de compresión CD
2. Diseños innovadores, operación simple, fácil de almacenar y portátil, tamaño súper compacto 14.5 cm X 8cm X 5.6cm peso aprox 260g
3. Diagrama esquemático de principios de trabajo
4. Sistema de trabajo: operación intermitente-trabaja por 20 min con un intervalo de 40 minutos
5. Poder: Entrada: 100v- 240 V CA / 350 Ma, 50/60Hz Salida: 12V CD, 100Ma
6. Tasa máxima de Nebulización : $<0.2\text{ml/ min}$
7. Presión máxima de la bomba de compresión: $>3.5\text{L/min}$

El aire comprimido en generado con la bomba dentro de la unidad principal, cuando bombea desde la boquilla y el tubo de aire. El bombeo del medicamento cuando impacta en la tapa de septo puede convertirse en un aerosol muy fino antes de expulsarlo al exterior.



Báscula Pesa Bebé

Mecánica. Capacidad 16 kg.
Barras de acero acabado cromado.
División mínima 5gr. Charola de 530 mm x 275 mm x 55 mm. Acabado en pintura epóxica horneada color beige.



Báscula con Estadímetro

Bascula Mecánica . Capacidad 220/ 160 Kg. Acabado En Pintura Epóxica Horneada Color Beige. División Mínima 100 Gr, Estadímetro De 2 Mts De Altura. Protector De Plancha De Pesaje.



OTOSCOPIO



Con luz led y fibra óptica
Color gris, para baterías aa, con tubo
De conos de diferentes medidas, estuche
De guarda cierre velcro mismo color.

OTOSCOPIO



Con luz led y fibra óptica
Color negro, para baterías aa, con tubo
De conos de diferentes medidas, estuche
De guarda cierre velcro mismo color.

*La
cantidad
de productos
en este catálogo es
enunciativa, ya que
contamos
con una amplia fabricación
que se acopla a sus
necesidades.*



Equipo de rehabilitación



Andadera Caminadora (Reciproca)

Andadera caminadora (reciproca) de aluminio anodizado color Bronce, con ajuste de altura, agarraderas y soportes antideslizantes.



Bastón Decorado Café.

Mango alemán de lujo de madera, con terminados de la más alta calidad, sistema de altura ajustable mediante extensión telescópica, diseñados para brindar estabilidad y seguridad al usuario.



Silla para Baño.

Altura ajustable Medida 35-45 cm Capacidad 110 kg . Disponible en colores. (Rojo, amarillo, azul y verde)



Cojín Kelly

Asiento fabricado de espuma de poliuretano de alta densidad con forro de vinilo tipo piel color anaranjado.



Bastón de Aluminio.

Mango cuello de ganso acojinado, color plata, altura ajustable mediante extensión telescópica, soportes de alto impacto, diseñados para brindar estabilidad y seguridad al usuario.

La cantidad de productos en este catálogo es enunciativa, ya que contamos con una amplia fabricación que se acopla a sus necesidades.



Contenedores RPBI



Termo para Vacunas 9 Litros

- Termo para transporte de vacunas capacidad de 9 litros Tapa de sellado hermético
- Capaz de mantener una temperatura interna por debajo de los 8°C durante 3 días estando a
- una temperatura ambiente de 43°C.
- Incluye juego de 6 botellas refrigerantes (Ice Pack) que forman un cubo perfecto en el interior del termo manteniendo la temperatura.
- Elaborado en material plástico de alta densidad, resistente a los impactos. Incluye asa y arnés para facilitar su transportación.



Bote con Pedal

- Fabricado en polipropileno de media densidad, la recolección de los desechos es por medio de un pedal para evitar el contacto del bote con las manos. Cuenta con rotulo de riesgo biológico.
- Capacidad: 21 lts.
- Medidas: Diámetro: 33.5 cm. Alto: 42.5 cm.



Contenedor con Pedal

- Fabricado con polietileno de alta densidad por inyección para darle mayor resistencia a fuertes impactos y a las condiciones del clima. Con protección a los rayos UV. 4 ruedas giratorias de 8"; 2 con freno para una óptima manipulación del contenedor. Manijas laterales que facilitan su traslado. Tapa que impide que el agua de lluvia se introduzca en el contenedor. Opción de colocarle laterales para el vaciado con elevador automático.
-
- COLOR: Verde, Rojo y Azul Claro.
- CAPACIDAD: 1000 Lts.
- PESO: 67 kg.
- MEDIDAS: Largo: 136 cm. Ancho: 110 cm. Alto: 137 cm.



Contenedor con Pedal

Fabricado con polietileno de alta densidad, mediante el proceso de inyección para darle mayor resistencia a fuertes impactos y a las condiciones del clima. Con protección a los rayos UV. Diseñados para uso rudo. Doble manija en la tapa para mejor uso de vaciado o depósito. 2 ruedas de PVC de 8" sujetas por un solo eje que le ayuda a un mejor traslado. Cuerpo cónico, formas redondeadas y lisas. Tapa lisa o diferentes tipo de entrada depende el residuo. COLOR: Verde, Rojo, Gris, Azul Pepsi, Amarillo .

CAPACIDAD: 240 Lts.

PESO: 14 kg.

MEDIDAS: Largo: 73.0 cm. Ancho: 58.0 cm. Alto: 108 cm.

Recolector de Punzocortantes

Fabricado en polipropileno de media densidad, la recolección de los desechos es por medio de un pedal para evitar el contacto del bote con las manos. Cuenta con rotulo de riesgo biológico.

Capacidad: 21 lts.

Medidas:

Diámetro: 33.5 Cms

Alto: 42.5 Cms



Recolector de Punzocortantes

Recolector rígido desechable fabricado en polipropileno, cuenta con separador de agujas y abertura para el depósito de desechos con sangre y otros materiales punzocortantes. Tapas de ensamble seguro y cierre permanente, resistente a fracturas. Etiquetado con la leyenda «RESIDUOS PELIGROSOS PUNZOCORTANTES BIOLÓGICOS INFECCIOSOS» y marcado con el símbolo universal de «RIESGO BIOLÓGICO». De acuerdo a la NOM-087-ECOL-SSA1-2002 los materiales con los que está fabricado no exceden a más de una parte por millón de metales pesados y está libre de cloro. Esterilizable, incinerable y no contaminante, resistencia mínima de penetración en el contenedor por medio de punzocortantes de 12.5 Newtons en todas sus partes. Color: Rojo.

Capacidad: 1.70 Lts.

Peso: 136 grs.

MEDIDAS: Largo: 11.2 cm. Ancho: 11.5 cm. Alto: 16.6 cm.



Recolector de Líquidos

Contenedor para líquidos intravenosos y/o biológico infecciosos, rígido de polipropileno, con un contenido de metales pesados menor a 1 PXM, libre de cloro. Permite verificar el volumen ocupado en el mismo. Esterilizable, incinerable y no contaminante. Resistente a fracturas y pérdida de contenido al caerse, destructible por medios físicos. Tapa de ensamble seguro y cierre hermético. Resistencia mínima de penetración para los recipientes de líquidos 12.5 N en todas sus partes.

Etiquetado con la leyenda «RESIDUOS PELIGROSOS LÍQUIDOS INTRAVENOSOS Y/O BIOLÓGICO INFECCIOSOS» y marcado con el símbolo universal de «Riesgo Biológico». De acuerdo a la NOM- 087-ECOL-SSA1-2002.

COLOR: Rojo (contiene sangre, residuos no analíticos). Amarillo (residuos patológicos líquidos). CAPACIDAD: 1.7 Lts.

PESO: 128 gr

MEDIDAS: Largo: 11.4 cm. Ancho: 11.0 cm. Alto: 16.2 cm.



Recolector de Punzocortantes

Recolector rígido desechable fabricado en polipropileno, con separador de agujas y abertura para el depósito de desechos con sangre y otros materiales punzocortantes. Tapas de ensamble seguro y cierre permanente, resistente a fracturas. Etiquetado con la leyenda «RESIDUOS PELIGROSOS PUNZOCORTANTES BIOLÓGICOS INFECCIOSOS» y marcado con el símbolo universal de «RIESGO BIOLÓGICO». De acuerdo a la NOM-087-ECOL-SSA1-2002 los materiales con los que está fabricado no exceden a más de una parte por millón de metales pesados y está libre de cloro. Este modelo es esterilizable, incinerable y no contaminante, su resistencia mínima de penetración en el contenedor por medio de punzocortantes es de 12.5 Newtons en todas sus partes.

Color: Rojo. Capacidad : 2 Lts. Peso: 210 grs.

MEDIDAS: Largo: 16 cm. Ancho: 16 cm. Alto: 17.3 cm.





Sujetador de Recolector

Sujetador de pared para el recolector PC-2. Fabricado en acero galvanizado para dar mayor estabilidad y evitar deformaciones. Con 2 perforaciones para sujetarse a la pared.

COLOR: Acero Galvanizado
MEDIDAS: Largo: 13.3 cm. Ancho: 5.6 cm.
GRUESO DE LAMINA: 1mm
PESO: 45 gr



Sujetador para Recolectores

Sujetador de pared para el recolector PC-1 y PL-1 fabricado en acero galvanizado que es de gran resistencia y evita deformaciones. Con 2 perforaciones para atornillarse a la pared.

MEDIDAS: Largo: 10 cm. Ancho: 8.1 cm. Alto: 10.9 cm.
GRUESO DE LAMINA: 1mm
PESO: 60 gr



Sujetador de Recolector

Canastilla fabricada en acero. Cuenta con protección anticorrosiva, con pintura electrostática. COLOR: Blanco.

MEDIDAS: Largo: 15.3 cm. Ancho: 15.3 cm. Alto: 12.2 cm. PESO: 155 gr



Sujetador para Recolectores

Canastilla diseñada para el contenedor PC-8, fabricada en acero. Cuenta con protección anticorrosiva, con pintura electrostática.

COLOR: Blanco.
MEDIDAS: Largo: 30.5 cm. Ancho: 30.5 cm. Alto: 31.3 cm.
PESO: 758 gr



Canastilla para Recolector

Canastilla diseñada para el contenedor PC-13, fabricada en acero. Cuenta con protección anticorrosión, con pintura electrostática.

Útil para mover y recolectar residuos sin tener que levantarlo para su transportación, evitando que el usuario tenga contacto directo con algún residuo.

COLOR: Blanco.
MEDIDAS: Largo: 34.2 cm. Ancho: 30.5 cm. Alto: 36.8 cm. PESO: 942 gr

Canastilla para Recolector

Canastilla diseñada para el contenedor PC-30, fabricada en acero. Con 4 ruedas giratorias para un mejor desplazamiento. Cuenta con protección anticorrosiva y pintura electrostática.

CARACTERÍSTICAS

COLOR: Blanco.

MEDIDAS: Largo: 40.8 cm. Ancho: 30.8 cm. Alto: 43.5 cm. PESO: 961 gr



Bolsa Cadáver.

Bolsa fabricada en polietileno de alta densidad. Confeccionada con cremallera de cierre y de fácil maniobrabilidad. Peso ligero. Alta resistencia. Flexibilidad.

CARACTERÍSTICAS:

CAPACIDAD: 200 kg.

CALIBRE: 600 COLORES: Verde. PESO: 542 gms.

MEDIDAS: Ancho: 80.0 cm. Alto: 190.0 cm.



Bolsa Amarilla RPBI.

La Bolsa de Polietileno está fabricada de polietileno de baja densidad, cumple los valores mínimos de los parámetros indicados en la Norma Oficial Mexicana.

CARACTERÍSTICAS

COLOR: Amarillo traslucido. CALIBRE: 200

MEDIDAS:

LAM-50-200 Ancho: 46.0 cms. y Alto: 50.0 cms. LAM-55-200 Ancho: 55.0 cms. y Alto: 60.0 cms. LAM-90-200 Ancho: 70.0 cms. y Alto: 90.0 cms.



Bolsa Roja RPBI

Bolsa fabricada de polietileno de baja densidad, cumple los valores mínimos de los parámetros indicados en la Norma Oficial Mexicana.

CARACTERÍSTICAS

COLOR: Rojo traslucido. CALIBRE: 200

MEDIDAS:

LRO-20-200 Ancho: 20.0 cms. y Alto: 30.0 cms. LRO-30-200 Ancho: 30.0 cms. y Alto: 40.0 cms. LRO-50-200 Ancho: 46.0 cms. y Alto: 50.0 cms. LRO-55-200 Ancho: 55.0 cms. y Alto: 60.0 cms. LRO-60-200 Ancho: 60.0 cms. y Alto: 60.0 cms. LRO-61-200 Ancho: 60.0 cms. y Alto: 80.0 cms. LRO-90-200 Ancho: 70.0 cms. y Alto: 90.0 cms. LRO-120-200 Ancho: 90.0 cms. y Alto: 120.0 cms.





Bolsa Negra

Bolsa fabricada de polietileno de baja densidad, cumple los valores mínimos de los parámetros indicados en la Norma Oficial Mexicana.

CARACTERÍSTICAS

COLOR: Negro. CALIBRE: 200 MEDIDAS:

LNE-40-200 Ancho: 40.0 cms. y Alto: 60.0 cms. LNE-61-200 Ancho: 60.0 cms. y Alto: 80.0 cms. LNE-90-200 Ancho: 70.0 cms. y Alto: 90.0 cms. LNE-120-200 Ancho: 90.0 cms. y Alto: 120.0 cms.



Contenedor VIC-660 HD:

Fabricado en polietileno de alta densidad, contenedor con tapa y ruedas de hule \$5,423.00

Capacidad de volumen: 660 lts. VIC-660 COLOR: Verde Militar.

Con laterales para levantamiento y vaciado. Ancho: 76 cm Largo: 135 cm Alto 119 cm




Contenedor VIC-240:

Fabricado en polietileno de media densidad, contenedor con tapa y ruedas de hule. Capacidad/volumen: 240 lts \$3,625.6

VIC 240 COLORES: Gris C., Verde M., Rojo, Azul P., Amarillo y naranja. Largo: 72 cm. Ancho: 67 cm, alto 105 cm.

La cantidad de productos en este catálogo es enunciativa, ya que contamos con una amplia fabricación que se acopla a sus necesidades.



UBICACIÓN:

Calle cruz del sur 101, Prados Churubusco, Alcaldía coyoacán . CP. 04230

Para cualquier cotización nos ponemos a su disposición.

Si requiere mayor información técnica sobre algún producto, puede solicitar ficha técnica del mismo.

www.mobimedmx.com